

横須賀芸術劇場 大劇場

照明器材一覧

1/4

■レンズ系スポットライト

W数	名称	色枠	メーカー	型番	総数	移動器材	常設器材	備考
フレネルレンズ(Fレンズ)								
500W	ハロゲンランプスポットライト	6"	RDS	0.5K QS-II	40			Qスポット
1KW	ハロゲンランプスポットライト	8"	RDS	AQF-10R	75	27	48	PBL~3BL*各12
1.5KW	ハロゲンランプスポットライト	8"	RDS	LPS-15	20			プリモ
3KW	ハロゲンランプスポットライト	10"	RDS	LPS-30	28		28	4BL*24/PTW*4
プラコンバックスレンズ(PC=平凸レンズ)								
500W	ハロゲンランプスポットライト	4.5"	MARUMO	T-1	20			
500W	ハロゲンランプスポットライト	6"	RDS	AQS-5R	30			
1KW	ハロゲンランプスポットライト	8"	RDS	AQS-10R	114	34	80	PBL*8/1BL~3BL*各12 PTW*8/ハイスター*20
1.5KW	ハロゲンランプスポットライト	8"	RDS	AQS-15LR	28		28	S・BL*20/TOR*8
1.5KW	ハロゲンランプスポットライト	8"	KOTO	KS1-C15	40		40	1FR*8/2FR*24/3FR*8
2KW	ハロゲンランプスポットライト	8"	RDS	AQS-20R	4		4	CON*4
2KW	ハロゲンランプスポットライト	8"	KOTO	KS1-C20	68		68	4FR*16/CL各24/CON*4
エリプソイダル(プロファイル)スポットライト								
1KW	ハロゲンランプスポットライト	6"	MARUMO	ECQ-III 5C	12		12	PTW*12
1KW	ハロゲンランプスポットライト	6"	MARUMO	ECQ-III 7C	8		8	TOR*8
2KW	ハロゲンランプスポットライト	8"	MARUMO	ECLQ-10Z	36		36	4FR*6/1CL*12/2CL*18
750W	ソースフォー 19°	6.25"	ETC	SF-419	6			
750W	ソースフォー 26°	6.25"	ETC	SF-426	30	22	8	1FR*8
750W	ソースフォー 36°	6.25"	ETC	SF-436	28	20	8	1FR*8
750W	ソースフォー 50°	6.25"	ETC	SF-450	4			
750W	ソースフォーズーム 15-30°	7.5"	ETC	SF-ZOOM 15-30°	38		38	3FR*8/CON*10/1CL*14/2CL*6
フォロースポットライト								
700W	キセノンランプピンスポットライト			SUPERSOL-700 SR	2			奈落
3KW	キセノンランプピンスポットライト		USHIO	XPS-3003SR/e	4		4	ピン・ルーム
非レンズ系スポットライト								
24V-250W	パラボリックミラースポットライト	6"	national	24V-AC	92			23セット
要注意!! 上記、ACコード(T型)のコンセント間は、1M です。尚、T型の延長コードはありません!!								
1KW	パーライト(M)	8"	RDS	PAR 64-1M	50			
1KW	パーライト(N)	8"	RDS	PAR 64-1N	50			

横須賀芸術劇場 大劇場

照明器材一覧

2/4

W数	名称	メーカー	型番	総数	移動器材	常設器材	備考
フラッド系器具							
300W	ハロゲンランプ・グラウンドローライト= LHL 6色<1本・12灯(1色・2灯)計14本>			168灯	持ち出し		1色・28枚
500W	ハロゲンランプ・サイクロラマライト= UHL 8色 (1色・22灯)			176灯		(固定)	1色・22枚
500W	ハロゲンランプ・音響反射板ライト= 天反ライト(主灯)			96灯		(固定)	
130W	ハロゲンランプ・音響反射板ライト= 天反ライト(側灯)			38灯		(固定)	
100W	ハロゲンランプ・ボーダーライト(1~4LB) 1本(3灯・4色) 各10本			各120灯		各8本	1色・8本・24枚
100W	ハロゲンランプ・ボーダーライト(PB) 1本(3灯・4色) 6本			72灯		6本	1色・18枚
100W	ハロゲン・フットライト(本舞台)4色・90灯	パナソニック	SL-I (1本12灯4cir)	90灯	埋込式→	9本	内3本(3尺6灯)
100W	ハロゲン・フットライト(両花道)4色・各36灯	パナソニック	SL-I (1本12灯4cir)	各32灯	各3本		
60W	白熱ランプ・ストリップライト(3尺)2色・4灯	丸茂	CT-4(1本・4灯2cir)	10本			1色・2灯
60W	白熱ランプ・ストリップライト(6尺)2色・8灯	丸茂	CT-8(1本・8灯2cir)	10本			1色・4灯
100W	ハロゲン・ストリップライト(6尺)3色・12灯	丸茂	CQ-12(1本・12灯3cir)	15本			1色・4灯
500W	ミニブルートライト【500W・2灯】	RDS	MB-2	8台			
1.5KW	ブロードキャストライト【750W・2灯】	RDS	LQB-20 II	19台			

■エフェクトプロジェクター

W数	名称	メーカー	型番	総数	移動器材	常設器材	備考
エフェクトプロジェクタースポットライト							
1KW	ハロゲンランププロジェクタースポットライト	RDS	EQS-10	14			
2KW	ハロゲンランププロジェクタースポットライト	RDS	EQS-20	8			
エフェクトプロジェクター付属品							
EQS プロジェクションレンズ【先玉】	F=203mm	RDS	OL-4	8			
	F=304mm	RDS	OL-6	8			
	F=405mm	RDS	OL-8	8			
	F=503mm	RDS	OL-10	6			
	F=603mm	RDS	OL-12	6			
	F=812mm	RDS	OL-16	6			

2021.02.20更新

横須賀芸術劇場 大劇場

照明器材一覧

3/4

W数	名称	メーカー	型番	総数	移動器材	常設器材	備考
エフェクトプロジェクター付属品							
	エフェクト・スライドキャリア [EQS-10・20]	RDS	ESC-1F	10			
	エフェクト・ディスクマシン [EQS-10・20]	RDS	EDM	8			
	エフェクト・スパイラルマシン [EQS-10・20]	RDS	ESM	8			
	エフェクト・フィルムマシン [EQS-10・20]	RDS	EFM	8			
	エフェクト・カレイドマシン [EQS-10・20]	RDS	EKM	4			
	エフェクト・プリズムマシン [EQS-10・20]	RDS	EPM	4			
	エフェクト・リップルマシン [EQS-10・20]	MARUMO	RP	4			
その他 エフェクト器材							
1.2KW	ストロボ(ダボ付)	サウンドハウス	GS900 DMX	4			
500W	ファイヤードラムマシン	松村	DRE	4			
1KW	波マシン(500W×2灯)	MARUMO	NAE	4			箱型
	ミラーボール 置型(可変速) 200mm×400mm ϕ	電照社		2			
	ミラーボール 吊型(可変速) 600mm ϕ	電照社		1			
	星球 90灯(18m)	新日本電気	TBL	2式			トランス式
	星球/LED(15m)			1式			

■その他付属器具類

名称	メーカー	型番	総数	移動器材	常設器材	備考
ショートハンガー						
	1KW 用	RDS	740	960		
	5KW 用	RDS	741	75		
自在ハンガー	S 最短約30cm	松村	FH-S	4		6穴(ハンガー付き)
	L 最短約34cm	松村	FH-L	32		8穴(ハンガー付き)
ボーダーハンガー	約60cm	松村		30		ハンガー無し
落下防止ワイヤー	S			870		
	L			75		
スタンド	S 丸台 3段	RDS	780-S	30		
	M 丸台 3段	RDS	780	20		
	H 3又3段キャスター	MARUMO		20	(SS*20)	(1KW 凸 20台付)
2連トンボ	S ダボ間:45cm			6		
5灯用スタンド 5連用トンボ	ダボ間:50cm	MARUMO		10		全長約 1M
ベーススタンド	500W用オベタ	RDS		30		
	1KW用オベタ	RDS		50		
24V-250W ACスポット用4連アーム	ダボ間:30cm	応用光学		22		全長約 90cm
サイドアーム	S			40		
	L			20		
ブーム	1.5m 高			12		
	3.4m 高			12		
バードア	6" [AQS-5B]	RDS		36		500W 凸(Qスポット)
	8" [AQF-10B]	RDS		67	59	1KW F
	8" [AQS-10B.15LR.20R]	RDS		24		1/1.5/2KW 凸
	8" [LPS-15]	RDS		24		1.5KW プリモ
	10" [LPS-30/50]	RDS		33	29	4(PTW) 3/5KW プリモ

横須賀芸術劇場 大劇場

照明器材一覧

4/4

■各種コード

名称					総数	移動器材	常設器材	備考
延長コード								
C型 30A - C型 30A	5.5mm ²	3C	2M		140	133	7	CON*3/2CL*2/1FR上*2
			5M		59	53	6	8F(下)*3/下G*2/上G*1
			10M		46	39	7	下G*4/上G*3
C型 60A - C型 60A	14mm ²	3C	5M		26	20	6	天反時LH用
			10M		8			
			20M		8			
2RNCT/ C型 30A - P&S 各4組付(ボーダーケーブル)	5.5mm ²	9C	20M		16			
(FM型 60A+E) - (FM型 60A+E)	8mm ²	3C	10M		20			200V用
変換コード								
C型 30A - T型 20A (シングル)	1口	3.5mm ²	2C	2M	32			
	(3又)	3口	3.5mm ²	2C	1M	25		
C型 30A - C型 30A (2又)	2口	5.5mm ²	2C	1M	111	109	2	1FR下*1/下G*1
C型 60A - C型 30A (2又)	2口	5.5mm ²	2C	1M	39			
C型 60A - C型 30A	4口BOX	14mm ²	2C	2M	20			
C型 30A - 平行 15A(テーブルタップ式)	4口BOX	3.5mm ²	2C	5M	10			譜面灯用
15A 平行プラグ - 15A コンセント	6口BOX	3.5mm ²	2C	5M	30			譜面灯用
C型 30A - C型 20A (シングル)	1口	5.5mm ²	3C	30cm	25			劇場製(予備)
(FM型 60A+E) - C型 30A (200V)	1口	5.5mm ²	3C	2M	10			劇場製(予備)
(FM型 60A+E) - C型 30A (200V)	1口	8mm ²	3C	10M	5			劇場製(予備)
介錯棒(3段式)					3			

※前明りについて・2KW ECLQ-10Z / 13Z に関しては、順次750W ソースフォーズーム 15-30° に更新しています。

詳しくは常設仕込図をご参照の上舞台事務所までお問合せ下さい。

・常設の1KW ECQ-Ⅲ5C/7C、2KW ECLQ-10Z、5KW LPS-50等は劇場オープン以来のもので経年劣化が進み廃棄対象となっています。使用は可能ですが使用中に不具合が出る可能性がございますのでその旨予めご了承下さい。

2021.02.20更新