

横須賀芸術劇場 大劇場
照明機材一覧



■レンズ系スポットライト

機 種					
名 称		型 式		数 量	備 考
フレネルレンズ (Fレンズ)					
500 W	ハロゲンランプスポットライト (6")	RDS	05KQS-II	40	
1 KW	ハロゲンランプスポットライト (8")	RDS	AQF-10BR	80	
1.5 KW	ハロゲンランプスポットライト (8")	RDS	LPS-15	20	
3 KW	ハロゲンランプスポットライト (10")	RDS	LPS-30	35	PTW(RL) 4台固定
5 KW	ハロゲンランプスポットライト (10")	RDS	LPS-50	20	PTW(RL) 4台固定
2.5 KW	HMI ランプスポットライト (14")	RDS	SMT-25	8	
4 KW	HMI ランプスポットライト (16")	RDS	SMT-40	6	
ブラノコンベックスレンズ (PC=平凸レンズ)					
500 W	ハロゲンランプスポットライト (4.5")	MARUMO	T-1	20	
		RDS	AQS-5BR	30	
1 KW	ハロゲンランプスポットライト (8")	RDS	AQS-10BR	120	PTW(RL) 16台固定
1.5 KW	ハロゲンランプスポットライト (8")	RDS	AQS-15LR	52	PRO(RL) 8台固定 FRO(RL) 24台固定
			AQS-20R	85	FRO(RL) 24台固定 CON 8台固定 1CL 20台固定 2CL 20台固定
2 KW	ハロゲンランプスポットライト (8")	RDS	AQS-20R	85	FRO(RL) 24台固定 CON 8台固定 1CL 20台固定 2CL 20台固定
エリプソイダル (プロファイル) スポットライト					
650 W	ハロゲンランプスポットライト (L)	MATSUMURA	絵夢ライト	30	
1 KW	ハロゲンランプスポットライト (M)	MARUMO	ECQ-III 5C	56	PTW(RL) 12台固定
	(N)	MARUMO	ECQ-III 7C	80	PRO(RL) 8台固定 FRO(RL) 16台固定
	(VN)	MARUMO	ECQ-III 10C	22	
2 KW	ハロゲンランプスポットライト (N)	MARUMO	ECLQ-13Z	32	1CL 10台固定 2CL 10台固定
	(VN)	MARUMO	ECLQ-10Z	61	PRO(RL) 12台固定 CON 13台固定 1CL 18台固定 2CL 18台固定
	(N)	PANI	HP-2002	32	PRO(RL) 8台固定
575 W	HMI ランプスポットライト (N)	TOSHIBA		22	
1.2 KW	HMI ランプスポットライト	PANI	HMP-1202	14	FRO(RL) 6台固定 1CL 6台固定
フォロースポットライト					
1 KW	ハロゲンランプピンスポットライト	PANI	HP-1001	4	PB 4台固定
700 W	キセノンランプピンスポットライト		SUPERSOL-700 SR	2	FRO用
3 KW	キセノンランプピンスポットライト		SUPERSOL-3001 SRS	6	2CL 2台固定 PIN 4台固定
非レンズ系スポットライト					
24V-250W	パラボリックミラースポットライト	MATSUSHITA	24V-AC	100	
1 KW	パーライト (M)	RDS	PAR64-M	50	
	(N)	RDS	PAR64-N	50	

機種					
名称	型式		数量	備考	
フラッド系器具					
300 W	ハロゲンランプグラウンドローライト=LHL 6色		168灯	6色	
500 W	ハロゲンランプサイコロマライト=UHL 8色		176灯	8色	
500 W	ハロゲンランプ音響反射板ライト=天板ライト		74灯		
100 W	ハロゲンランプボーダーライト(1~4LB)		各144灯	各4色	
	(PB)		96灯	4色	
101 W	ハロゲンランプフットライト (本舞台)		90灯	4色	
	(上・下手脇花道)		各36灯	各2色、仮設	
60 W	白熱ランプストリップライト (3尺)		10	2色	
	(6尺)		10	2色	
100 W	ハロゲンランプストリップライト (6尺)		15	3色	
500 W	ミニブルートライト [500W×2]		8		
1.5KW	ブロードキャストライト [750W×2]		20		

■エフェクトプロジェクター

機種					
名称	型式		数量	備考	
エフェクトプロジェクタースポットライト					
1 KW	ハロゲンランププロジェクタースポットライト		14		
2 KW	ハロゲンランププロジェクタースポットライト		8		
1.2KW	HMI ランププロジェクタースポットライト		4	PTW(RL) 2台固定	
4 KW	HMI ランププロジェクタースポットライト		6	PB 2台固定 PRJ 2台固定 STAGE 2台	
エフェクトプロジェクター付属品					
EQS	プロジェクションレンズ [先球] (F=203mm)		8		
	(F=304mm)		8		
	(F=405mm)		8		
	(F=503mm)		6		
	(F=603mm)		6		
	(F=812mm)		6		
BP-1.2KW	4KW HMI プロジェクションレンズ [先球]		2		
	(F=110mm)		2		
	(F=135mm)		4		
	(F=180mm)		6		
	(F=220mm)		2		
	(F=270mm)		2		
	(F=500mm)		2		
	(F=600mm)		2		
BP-1.2KW	4KW HMI コンデンサーレンズ (F=330mm以上)		4		
BP-1.2KW	4KW HMI ディミングシャッター		10	制御BOX付	
スライドキャリア	[EQS-10・20]		12	ファン付	
ディスクマシン	Φ=465 [EQS-10・20]		8		
スパイラルマシン	Φ=138 [EQS-10・20]		8		
フィルムマシン	[EQS-10・20]		8		
カレイドマシン	[EQS-10・20]		4		
プリズムマシン	[EQS-10・20]		4		
リップルマシン	[EQS-10・20]		4		

機種				
名称	型式		数量	備考
その他エフェクト器材				
ブラックライト 150W	IWASAKI	UV-150	10	スポット型
マルチストロボ 300W×2灯	RDS	EFL-600	2set	
ファイアドラムマシン 500W	MATSUMURA	DRE	4	
波マシン 500W×2	MARUMO	NAE	4	箱型
ミラーボール (200mm×400mmΦ)	MARUMO		2	置型(可変速)
(600mmΦ)	MARUMO		1	吊型(可変速)
星球 90灯 (15m)	新日本電気	TBL	2式	トランス付
スライダック 1KW	RDS	SVR-10	6	
スモークマシン	ROSCO	ROSCO-4500	2	
スモークジェットファン 100/200V=20~550W			2	

■その他附属器具類

機種				
名称	型式		数量	備考
ハンガー・スタンド・配置器具類				
ショートハンガー 1KW	RDS	740	960	
5KW	RDS	741	75	
自在ハンガー S	MATSUMURA	FH-S	100	
L	MATSUMURA	FH-L	100	
ポーターハンガー	MATSUMURA		30	
落下防止ワイヤー S			870	
L			75	
スタンド S 丸台3段	RDS	780-S	30	
M 丸台3段	RDS	780	30	
H 3又3段キャスター	MARUMO		20	
5灯用スタンド 5連用トンボ			10	
ベーススタンド (500W用オベタ)			20	
(1KW用オベタ)			50	
プロジェクタースポット用リフト	RDS	BP4HMI-200	2	PRJ 2台固定
24V-250W ACスポット用4連アーム			22	
サイドアーム S			40	
L			20	2灯用
ブーム (1.5m高)			12	
(3.4m高)			12	
パンドア 6" [05KQS-II]	RDS		40	
8" [AQF-10B]	RDS		68	
8" [LPS-15]	RDS		20	
10" [LPS-30・50]	RDS		44	
6" [AQS-5B]	RDS		30	
8" [AQS-10B・15LR・20R]	RDS		214	
アイリスシャッター 14" [2.5kw HMI マイティスポット]	RDS		8	
16" [4kw HMI マイティスポット]	RDS		6	
ブラインドシャッター 14" [2.5kw HMI マイティスポット]	RDS		8	
16" [4kw HMI マイティスポット]	RDS		6	

■各種コード

機種		
名称	数量	備考
延長コード		
C型 30A-C型 30A 5.5mm ² 3C 2m	200	
5m	100	
10m	60	
C型 60A-C型 60A 14mm ² 3C 10m	8	
20m	8	
2RNCT 5.5mm ² 9C 20m C型30A-P&S 各4組付	20	
(FM型 60A+E) - (FM型 60A+E) 8mm ² 3C 10m	40	
1.2KW HMI 電源ケーブル 20m	2	
4 KW HMI 電源ケーブル 20m	2	
1.2KW HMI シャッター・ブラインド制御ケーブル 20m	2	
4 KW HMI シャッター・ブラインド制御ケーブル 20m	2	
変換コード		
C型 30A-T型 20A 1口 3.5mm ² 2C 2m	50	
3口 3.5mm ² 2C 1m	100	
C型 30A-C型 30A 2口 5.5mm ² 2C 1m	150	
C型 60A-C型 30A 2口 5.5mm ² 2C 1m	50	
C型 60A-C型 30A 4口BOX 14mm ² 3C 2m	20	
C型 30A-15A 平行4口BOX 3.5mm ² 2C 5m (テーブルタップ式)	10	譜面灯用
15A 二型プラグー15A 二型コンセント 6口BOX 3.5mm ² 2C 5m (テーブルタップ式)	30	譜面灯用